Schiradzouli violet

Vass8R11s056-060

0Mtp1048

INRA Science & Impact Collection Vassal-Montpellier

~~VIII 10 S 1 s 1-3~~

Schiradzouli violet

Vass8R11s56-60

Schiradzouli violet

VIII: 10 S 1 (s. 1 à 3)







DESIGNATION : Schiradzouli violet
CLOS VIII PLANCHE 10 RANG 5 Souche 1
s1 à 3
Vigueur : 2,5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 13-8
Date de Maturité : 10.9.75.
X
+4
Pourriture : 0
14
GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 23x18.
disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 0
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

Replanté à Cl 8 R11 s56-60
ni

DESIGNATION : Schiradzouli violet
CLOS VIII PLANCHE 10 RANG 5 Souche 1
s1-2-3
Vigueur : 2,5
PORT : érig - (½ érig) - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 16.8
X
Date de Maturité : 24-9.84
+4
Pourriture : 0
12
GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)
BAIE : TG - (G) - M - P 22x20
disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 0
s2 0 avec (pépins) - apyrène
s3 2
~~s4~~ JUS : (inc.) - coloré
~~s5~~

CLOS 8 RANG 11 Souche 56-60
DESIGNATION : Schiradzouli violet
CHARGE : Année :
Véraison : 25.7
Maturité : 12-9.88
X
+4
Mill. : 0 Pour. : 0
GRAPPE : G - (M) - (P) - Dim. : 13
L - M - (C)
Vigueur : 4,5
PORT : érig - (1/2) érig - (couché)
BAIE : Année :
TG - (G) - M - P - Dim. : 22.20
disc.-sph.-(ell.)-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
s1 0 Avec (pépins) - apyrène
s2 2 JUS : (inc.) - coloré
s3 2
s4 2
s5 0

ni

Année :
Emplacement. VIII 10 S 1 s 1-2-3 Désignation Schiradzouli violet

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26-3	24.3	2-4			
1	8	1	2	6.			
2	4	1	2.	3.			
3	4	0	0	1			
4							
5							-1

Dle 1-4-84

ni

Année : 1986
Emplacement. 8. R 11 s 56 . 60 ... Désignation Schiradzouli violet

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24,3	2.4			
1	4	0	1	3 ×			
2	4	2 ×	4 ×	4 ×			
3	4	1	1	3 ×			
4	4	0	0	3 ×			
5	4	0	2 ×	3 ×			

D le 31.3.86 +6

ANNEE 1987

NOM Schiadzouli violet EMPLACEMENT 8 R11 s 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	5	31.3	3.4	2								
2	3	27.3	31.3	0								
3	3	31.3	7.4	0								
4	5	3.4	7.4	2		12.6	15.6	19.6	coulées			
5	2 f	27.3	31.3	0								
	18		3.4 +7	4	2		15.6 +8					1/4 érigé V-3

ANNEE 1988 mi

NOM Schiadzouli violet ☿ EMPLACEMENT 8 R11 s 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	1.4	5.4	0								
2	3	28.3	1.4	2								
3	5	28.3	1.4	2	3	6.6	9.6	13.6	25.7	28.7	1.8	12.9
4	4	28.3	1.4	2								
5	3	28.3	1.4	0								
			1.4 +8				9.6 +9			+1		+4

Pourriture : 0 Port : mi-érigé à couché Vigueur : 4,5 vigoureux

ANNEE 1989

NOM Schiradzouli violet mi

EMPLACEMENT 8 R11 s56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			1								
2	2			1								
3	6			0	1,5	24.5	27.5	30.5	14.8	21.8	28.8	18.9
4	4			0			0			+5		+1
5	4			1								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : couché Vigueur : 4

ANNEE 1990

NOM Schiadzouli violet mi

EMPLACEMENT 8 R11 s56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	6			3								
2	4			3								
3	8			0	3				30.7	7.8	13.8	
4	6			0							+4	
5	4			2								
	28			8								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : couché Vigueur : 4

Schiradzouli violet

Maturité

		75		84		
01. 8R11,56-60	10.9	+4	24.9	+4		

Débourrement

		84		86		
01	1.4	-1	31.3	+6		

Vigueur

	75	84	
01	2,5	2,5	

Pourriture

	75	84	
01	0	0	

Nombre d'yeux

	84	86	
01.	16	20	

Nombre de grappes

	75	84	
01	1	2	

Grappes/10 yeux

	84		
01	1		

	Taille des grappes	Compacité	Taille des baies	Forme	Couleur	Saveur
01	m	c	g (23x18) 22x20	ell	Rg	s

Schiradzouli violet

DESIGNATION : ~~VIII~~ 1051 s-(1 à 3)
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 [2e] - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 [3e] - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Schiradzouli violet
VIII . 10 § 1 (s-1 à 3)

Désignation :
Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. fortement 4°
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 (parfois 4°) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

☿

Calvo 80

Schiradzouli violet

Désignation : VIII 10 S1(s. 1 à 3)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. — à raies légt. colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 - longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 80

Schiradzouli violet

Désignation : VIII.1051 (s. 1 à 3)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80

Schiradzouli violet

Désignation :

Emplacement : clos 8R11 n 56.60

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gauffrée (5) - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre : Schiradzouli violet
Désignation :
Emplacement : arraché → ~~VIII 10 S 1 (r. 1 à 3)~~
(clos 8 R 11 r. 56-60)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 12 x 14)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 23 x 20).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic ~~très~~ assez apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) et juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) assez

Calvo 84

DENOMINATION : Schiradzouli violet
EMPLACEMENT : 8 R11 S56.60 (S,59)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) pou - globuleux (3) legt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....12..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Schiradzouli violet

Emplacement : VIII 105 1

Angle des nervures : 1 - 2 - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L_1/L_2 : 7 - 8 - 9

L_2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -5

Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües